



4. Asciugapasso

Car Mat

Heavy - Duty Nylon Mats



Caratteristiche

- Fibre in nylon soluzion-dyed (tinte in massa) donano al tappeto un colore di qualità superiore e resistenza ai lavaggi
- 100% sottofondo in gomma nitrilica previene arricciamenti e screpolature con qualsiasi condizione atmosferica
- le fibre di nylon resistono al calore e alla torsione, consentendo allo sporco di filtrare nel tappeto e non rimangono sulla superficie



Misure standard

60 x 85	115 x 200	150 x 250
75 x 85	115 x 240	150 x 300
85 x 115	115 x 250	200 x 200*
85 x 150	115 x 300	200 x 300*
85 x 300	150 x 200	Misura massima: 200 x 550 cm
115 x 180	150 x 240	Tolleranza: +/- 2 %

*Grey e Anthracite sono i soli colori disponibili in altezza superiore a 150cm. tutti gli altri colori possono essere acquistati in altezza superiore a 150cm con un ordine di minimo 100 metri lineari

**disponibile sono in altezza 85, 115 cm

Scheda tecnica

fibra: Type 6 Solution Dyed Nylon

peso della fibra: 820 gr/m²

gomma: Nitrile EXS TM
(bordo 2.5 mm / spessore 1.5 mm)

peso totale: 2.82 gr/m²

opzioni sottofondo liscio, puntinato

sottofondo disponibile anche rinforzato 3mm

sottofondo
liscio

sottofondo
puntinato

sottofondo
di gomma
rinforzato

fiba
100% Nylon

#103
silverstone

#104
black granite

Color Mat



Caratteristiche

- Alta definizione della stampa
- Ineguagliabile resistenza ai lavaggi: nessun riposizionamento o perdita di colore
- Incredibile resistenza alle macchie. Nessuna sbavatura del colore, facile da pulire
- Il filato contiene 50% di materiale riciclato

Misure standard

60 x 85	85 x 300	115 x 250	150 x 250
75 x 85	115 x 180	115 x 300	150 x 300
85 x 115	115 x 200	150 x 200	200 x 200 Misura massima: 200 x 550 cm
85 x 150	115 x 240	150 x 240	200 x 300 Tolleranza: +/- 2%

Scheda Tecnica

fibra: filamenti continui in poliestere con il 50% di materiale riciclato

peso della fibra: 900 gr/m²

gomma: Nitrile EXS TM (bordo 2.5 mm / spessore 1.5 mm)

peso totale: 2.90 kg/m²

opzioni sottofondo liscio, puntinato

sottofondo disponibile anche rinforzato 3mm

sottofondo
liscio

sottofondo
puntinato

sottofondo
di gomma
rinforzato

fibra
100% Nylon

